

## PractiGestion

### Guía de Instalación Rápida

Pasos para la instalación del sistema PractiGestión 1.8.21.207, como servidor y cliente en una misma terminal.

El asistente de instalación está creado para realizarse de manera típica exceptuando ciertos puntos donde se verán aclarados a continuación.

Ejecutar PractiGestionSetup\_1.8\_21.207.msi descargado del siguiente link:


[https://descargas.practisoft.com.ar/practigestion/1.8/download/PractiGestionSetup\\_1.8.21.207.msi](https://descargas.practisoft.com.ar/practigestion/1.8/download/PractiGestionSetup_1.8.21.207.msi)




El asistente principal irá invocando 4 principales procesos al que se deberá respetar el tiempo de finalización de cada uno de ellos.

1. Instalación de MySQL Server 5.5
  - 1.a) MySQL Enterprise
  - 1.b) MySQL Server Instance Configuration
2. Instalación MySQL Connector/ODBC 3.51
3. Instalación PractiGestion
4. Creación de base de datos

Asistente principal, seleccionar tipo de instalación “*Típico*” (o “*Personalizada*” si es un usuario Avanzado)




## 1) Instalación de MySQL Server 5.5




- Aceptar licencia de usuario final.
- Elegir tipo de instalación típica.
- Instalar.
- **1.a)** (nueva ventana de asistente MySQL Enterprise), seleccionar siguiente.
- Siguiente.


- Finalización de instalación de MySQL Server 5.5, finalizar y dejar tildado el inicio de la configuración de instancia MySQL.




- **1.b)** Nueva ventana de asistente de configuración de instancia MySQL.
- Seleccionar siguiente




- Seleccionar configuración detallada (Detailed configuration)
- Seleccionar máquina servidor (Server Machine)



- "siguiente", Multifunctional Database, dejar por defecto.
- "siguiente", ruta de locación de InnoDB, dejar por defecto.
- "siguiente", Decision support (DSS)/OLAP, dejar por defecto.
- "siguiente", Opciones de red y modo SQL, dejar por defecto.
- "siguiente", set de caracteres, dejar por defecto.
- "siguiente", instalar como servicio de windows, dejar por defecto.
- deseleccionar Modify Security Setting.



- Ejecutar (Execute).



- Finalizar.


## 2. Instalación MySQL Connector/ODBC 3.51



- Aceptar terminos de licencia.
- Modo de instalación típica.
- Finalizar asistente.

Vuelve al asistente principal, *Instala PractiGestión 3)* y crea la base de datos.

- Creación de base de datos **4)**
- Inicializar base de datos, llenar campos, País, Provincia, Localidad, según corresponda.



- Finalizar Instalación

